

Leitlinie

Berufsverband der Augenärzte
Deutschlands e.V.

Deutsche Ophthalmologische
Gesellschaft e.V.



DOG

Deutsche Ophthalmologische
Gesellschaft

Die wissenschaftliche Gesellschaft
der Augenärzte

Leitlinie Nr. 22b

Rhegmatogene Netzhautablösung

Inhaltsverzeichnis

Leitlinie Nr. 22b Rhegmatogene Netzhautablösung	2
Ziel	2
Vorgehen	2
Therapie	2
Ambulant/Stationär	2
Kontrollintervalle	2
Literatur:	3

Leitlinie Nr. 22b Rhegmatogene Netzhautablösung

Leitlinien sind Orientierungshilfen im Sinne von "Handlungs- und Entscheidungskorridoren", von denen in begründeten Fällen abgewichen werden kann oder sogar muss. Sie beschreiben, was Augenärzte für eine angemessene Patientenversorgung in der Praxis für geboten halten. Dies entspricht in vielen Fällen nicht dem Leistungsniveau der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland (siehe [Präambel](#)).

Ziel

- operative Beseitigung der Netzhautablösung
- Erhaltung/Wiederherstellung des Sehvermögens

Vorgehen

Notwendig:

- Anamnese siehe [Leitlinie Nr. 22 a](#)
- Untersuchungen siehe [Leitlinie Nr. 22 a](#)
- Dokumentation
- Befundbesprechung und Beratung insbesondere zur Notwendigkeit einer kurzfristigen Intervention

Im Einzelfall erforderlich:

- siehe [Leitlinie Nr. 22 a](#)

Therapie

- eindellende Chirurgie bei phaken, zuvor nicht vitrektomierten Augen mit peripheren Netzhautlöchern
- oder primäre Vitrektomie ⁽¹⁾ bei pseudophaken Augen ⁽²⁾ oder komplizierten Umständen (z.B. große Löcher, zentral gelegene Löcher, Glaskörperblutung)

Ambulant/Stationär

- überwiegend stationär
- je nach Gegebenheit auch ambulant

Kontrollintervalle

- in Abhängigkeit vom Befund und Eingriff

Literatur:

⁽¹⁾ Heimann H, Bartz-Schmidt KU, Bornfeld N, Weiss C, Hilgers RD, Foerster MH.

[\[Primary pars plana vitrectomy. Techniques, indications, and results\].](#)

Ophthalmologe. 2008; 105(1):19-26.

⁽²⁾ [Sheu SJ](#), [Ger LP](#), [Ho WL](#).

Late increased risk of retinal detachment after cataract extraction.

[Am J Ophthalmol](#). 2010; 149(1):113-9.

Zum Verständnis der Leitlinie: siehe [Präambel](#)